NOMIland

NOMIland, s.r.o. Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice

Bezplatná infolinka: **800 60 60 50**
V pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod.

Tel.: 597 822 951; 597 822 950
nomiland@nomiland.cz

Formulář

pro specifické

KRYTY NA RADIÁTORY

Kontaktní osoba
(jméno, příjmení) _____

Tel. číslo
/ email kontaktní osoby _____

Fakturační údaje - PLÁTCE	Doručovací adresa

TYP PANELU

č. 1



Kod: LM09101

č. 2



Kod: LM09102

č. 3



Kod: LM09103

č. 4

Kod: LM09104

*Případná mírná změna designu je možná DOHODOU NA MÍRU!

NOMIland, s.r.o. Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice

Bezplatná infolinka: **800 60 60 50**
V pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

Tel.: 597 822 951; 597 822 950
nomiland@nomiland.cz

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

Typ panelu / Barva panelu / Odstín bočnic

Typ panelu	Kód
č. 1	LM09101
č. 2	LM09102
č. 3	LM09103
č. 4	LM09104

Barva panelu	Kód
krémová	K
žlutá	L
oranžová	O
červená	C
zelená	Z
modrá	M

Odstín bočnic	Kód
BUK	B
JAVOR	J

Číslo	Popis rozměru	Rozměr v cm
1.	Šířka radiátoru	
2.	Výška radiátoru	
3.	Výška radiátoru od země	
4. a)	Hloubka radiátoru	
4. b)	Hloubka celková	
5.	Výška parapety	
6.	Šířka umístění termostatu	
7.	Odsazení termostatu s přípojkou od matice radiátoru	
8.	Rozteč mezi přívodového trubkami	
9.	Vzdálenost spodní trubky od podlahy	
10.	V případě, že požadujete montáž krytu naší firmou, je nutné uvést přesnou vzdálenost boční stěny od odvzdušňovacího ventilu. Mezera musí být min. 20 cm. V opačném případě si bude zákazník montáž zajišťovat sám. Za poškození krytu vlastní montáží firma Nomiland neodpovídá.	
Další informace (uveďte jakoukoliv informaci, která by pomohla k urychlení výroby na míru)		

Pozn.: Pokud je možné, přiložte fotografie.

Pozn. 2: Dle Zákonu č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník - Díl 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem; Oddíl 2 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory; Odstoupení od smlouvy §1837 d) „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu“.

T.z. produkty zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele (speciální objednávka na produkty, které jsou rozměrově a tvarově přizpůsobeny požadavkům objednavatele) nemohou být vyměněny, nebo vráceny.

Datum

Razítko a podpis objednavatele

NOMIland, s.r.o. Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice

Bezplatná infolinka: **800 60 60 50**
V pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

Tel.: 597 822 951; 597 822 950
nomiland@nomiland.cz

1. Šířka radiátoru - měříme šířku radiátoru od matice po matici na bocích radiátoru. Je to část, která má být zakryta Krytem na radiátor.



2. Výška radiátoru – měříme výšku samotného těla radiátoru.

3. Výška radiátoru od země – měříme nejspodnější hranu těla radiátoru od země.



4.a Hloubka radiátoru - Měříme hloubku samotného těla radiátoru od zdi.



4.b Hloubka celková - měříme hloubku maximální (i s termostatem).



NOMIland, s.r.o. Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice

Bezplatná infolinka: **800 60 60 50**
V pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

Tel.: 597 822 951; 597 822 950
nomiland@nomiland.cz

5. Výška parapety - pokud se nachází parapet nad radiátorem, měříme od podlahy po spodek parapety.

6. Šířka umístění termostatu - měříme šířku samostatné hlavice termostatu spolu s přípojkou.



7. Odsazení termostatu s přípojkou od matice radiátoru - měříme rozměr od matice radiátoru po matici přípojky termostatu.



8. Rozteč mezi přívodového trubkami - měříme od horní hrany spodní trubky po spodní hranu horní trubky.



9. Vzdálenost spodní trubky od podlahy - měříme od podlahy po horní hranu spodní trubky.



10. V případě, že požadujete montáž krytu naší firmou, je nutné uvést přesnou vzdálenost boční stěny od odvzdušňovacího ventilu. Mezera musí být min. 20 cm. V opačném případě si bude zákazník montáž zajišťovat sám.